

Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent. Jan Lutdal og Torun Nesse ble valgt til å underskrive protokollen sammen med ordfører. Frode Olsen trekker sin interpellasjon FO 2/16.

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

SAKLISTE

Utvalgs-saksnr:	Sakstittel	Lukket	Arkiv-saksnr.
PS 12/16	Referatsaker		
RS 3/16	Orienteringer fra ordfører		
RS 4/16	Orientering Værnesregionen		
RS 5/16	Forkynning av rettsbok		2012/2669
PS 13/16	Årsrapport fra AMU 2015		2016/171
PS 14/16	Klage på Kommunestyrets vedtak i sak 74/15 3.11.15		2015/4966
PS 15/16	Oppfølging av avløpsanlegg Manneset - Konkretisering av plan for prosjektering og utbygging av utvidet utslippstillatelse		2016/499
PS 16/16	Adresseprosjektet - endring i prosjektbeskrivelse, ad-hoc-komite.		2016/487
PS 17/16	Innkjøp av sykkel til organisasjonen Livsglede for eldre		
FO 1/16	Interpellasjon til kommunestyremøtet 01.03.16 - Kantineløsning samarbeid med dagligvarebutikker		2016/785
FO 2/16	Interpellasjon til kommunestyremøtet 01.03.16 - forslag om å forskuttere mva ved kjøp av spesialsykler		2016/785

Spørsmål fra kommunestyrerepresentantene:

Spørsmål fra Frode Olsen:

I dag skal KO behandle sak PS 15/16, Oppfølging av avløpsanlegg Manneset - Konkretisering av plan for prosjektering og utbygging for utvidet utslippstillatelse. I saksvedlegget er det en oversikt som i grove trekk sier noe om tilstanden til alle avløpsanleggene i kommunen. Som ikke fagkyndig på området er det imidlertid vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvor krevende situasjonen

faktisk er, men det er ingen tvil om at det er kostnadskrevende å utbedre nevnte avvik.

Jeg har to spørsmål til rådmannen angående dette;

- er det flere av avløpsanleggene i kommunen som har en kritisk tilstand som krever en større utbedring i nær framtid?

- kan rådmannen komme med et estimat på hvor mye det vil koste å få kommunens avløpsanlegg i en teknisk orden som tilfredsstillende krav og forskrifter?

Rådmannen svarte.

Er det flere av avløpsanleggene i kommunen som har en kritisk tilstand som krever en større utbedring i nær framtid ?

Kritisk tilstand er her tolket som åpne avvik enten fra tilsynsmyndighet, i forhold til lov og forskriftskrav eller vernerunder. Anleggene Manneset og Mostad er utelatt (jf. separate saker for disse).

Åtlo

Det foreligger flere brudd på utslippstillatelsen.

1. Det er tilkoblet langt flere personekvivalenter (pe) enn det det teknisk anlegget er dimensjonert. Slamavskilleren er bygd vesentlig mindre enn utslippstillatelsen fra 1981 gir mulighet for (230 av 460 pe).
2. Anlegget mangler pumpetilrettelegging slik at slamavskiller fylles med sjøvann under stor flo mv.
3. Sjøledning er for kort (200 m) i henhold til krav i utslippstillatelsen og utslippet ligger på 10 meter og ikke 15 meter som tillatelsen krever. Utslippet vil da ikke innlagres i vannmassene, men bryte overflata, spesielt på den mest risikable tida på ettersommeren og på ettervinteren. Folk mv. vil da kunne eksponeres for kloakken både på sjøen og ikke minst i fjæra når overflatevannet presses mot land under sørvestlige – nordøstlige vindretninger.

Norconsult har på oppdrag fra Frosta kommune utredet og kostnadsberegnet alternative løsninger høsten 2015 i henhold til rammene gitt i eksisterende utslippstillatelsen og hovedplan for avløp, jf. Oppdragsrapport 51563512 av 17.11.2015. Det anbefalte alternativet for oppgradering (alt. 1) i kort og langsiktig økonomisk perspektiv har en anleggskostnad på kr 925.000. I tillegg kommer kostnader med SINTEF-rapport eller tilsvarende mv. som ledd i ny utslippssøknad osv. slik at totalbeløpet vil nærme seg kr 1. mill.

Brenne

Det ligger et åpent avvik fra Mattilsynet til Frosta kommune med hensyn på sikring av nedslagsfeltet til råvannet og råvannskilden for Frosta Vassverk. Avviket er delvis lukket, men gjenstående del er relativt sentral da området er nært inntaket til vassverkets renseanlegg. Eiendommen skal avkloakkeres gjennom avgreining med utløp til Lillevik avløpsanlegg. Det er lagt rør sammen Frosta Vassverks drikkevannsledning fram til Brennesbukta. Det mangler pumpestasjon og hus til pumpestasjonen slik at det blir mulighet for tilkobling av avløpene fra boligmassen på den aktuelle eiendommen.

Bratsvedal

Det er store utfordringer med innlekking av overvann til anlegget og derav redusert renskapasitet i perioder. Anlegget er opprinnelig privat bygd og overtatt av Frosta kommune før det ble samordnet med avsigt fra Breivika slamlaguner.

Elverhaug

Det er i perioder med stor innlekking av overvann og sprukket kloakkrør mv |og derav flere hendelser med for lav pumpekapasitet (2 stk.) og kloakk til åpent overløp i utløpet av Loktubekken/fjæra.

Ådalen

Det er uløste utfordringer med både for lav kapasitet i overvannsanlegget og ansvarsfordelingen til anlegget. Det er i tillegg under planlegging et nytt større hyttefelt i området som har behov for avløpsordning.

Alle større avløpsanlegg - Kvalitetssikring og tilsyn

Det er krav om dokumentert kvalitetssikring av eksisterende felles private (7 stk.) og offentlige (13 stk.) avløpsanlegg og resipientene for utslipp fra disse anleggene. Slik kvalitetssikring og tilsyn er ikke utført på noen av anleggene og følgelig foreligger da heller ikke rutine(r) for det, jf. tiltak i hovedplan for avløp sin vedtatte handlingsplan. Det foreligger åpne avvik etter tidligere tilsyn fra eksterne myndigheter, jf. Hovedplan for avløp mv.

Kvalitetssikringen innebærer:

- 1) Rutinemessig prøvetaking herunder også volummåling i inntaket til slamavskillerne.
- 2) Rutinemessig prøvetaking av avløpet som går til sjøledningen.
 - a) Sammen med resultatet fra pkt. 1 dokumenterer det rensesgraden.
 - b) Indikerer inntrenging av overvann m.m.
- 3) Tilsyn på sjøledningene,
- 4) Sjekk av selvrenseeffekt i rør fra alle anlegg.
- 5) Merking av utslippslokaliteter, skilting av sjøledninger, innmelding av lokaliteter til Kystverket.
- 6) Tilsyn på utslippets effekt på resipienten på utslippslokaliteten.

Alle mindre private avløpsanlegg - Tilsyn

Kommunene har ansvar for tilsyn på private avløpsanlegg herunder både separate avløpsanlegg og fellesanlegg. Ved siste hovedplan prosess i 2005 hadde Frosta kommune 401 registrerte separatanlegg hvorav 370 var infiltrasjonsanlegg eller anlegg med direkte åpne utslipp til sjø og vassdrag. Tilsyn er ikke utført på noen anlegg og følgelig foreligger da heller ikke rutine(r) med hensyn på dette ansvarsområdet.

Kan rådmannen komme med et estimat på hvor mye det vil koste å få kommunens avløpsanlegg i en teknisk orden som tilfredsstillt krav og forskrifter ??

Det er stor usikkerhet med hensyn på kostnadsestimatene som på kort varsel er mulig å beregne. Anleggene Manneset og Mostad er utelatt (jf. separate saker for disse). Kostnadene med utbedring av de til nå kjente kritiske anleggene anslås til å beløpe seg til i overkant av kr 3 mill.

PS 12/16 Referatsaker

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Orienteringer fra ordfører:

- Videokonferanse med fylkesmann, referert i sak 14/14.
- Stjørdal næringsforum avd. Frosta er etablert 1.2. Komite utvikling deltok på frokostmøtet, Gustav Myraunet valgt til leder.
- 1. møte med Levanger og Verdal 2. feb. forhandlingsutvalgene. Hvordan jobber vi fremover, hva vil man ha med i en intensjonsavtale.
- 2. møte med Levanger og Verdal 1.3.16.
- Har hatt 2 møter sammen med Stjørdal. 16.2.
- 16.2.16 møte med Trøndelag forskning og utvikling ang 0-alternativet.
- Felles politiråd i VR Selbu. Politimester Moe deltok, info om politireformen og utvikling av politiet, strategiske prioriteringer og samkjøring med kommunale tiltak, beredskap, info fra lensmannskontorene og hver kommune.
- Innherred Legevakt IKS 23. Feb. Referat og orientering av drift, godkjenning årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.
Fremtidig legevaktlokalisasjon, legevakt flytter ut av sykehuset og inn i det nye kombinasjonsbygget ved akuttmottaket. Dette medfører en økning i kostnad for alle kommunene. Kommer egen sak på dette i hvert KO.

Vedtak

Referatene tas til orientering.

RS 3/16 Orienteringer fra ordfører

RS 4/16 Orientering Værnesregionen

RS 5/16 Forkynning av rettsbok

PS 13/16 Årsrapport fra AMU 2015

Behandling i Formannskapet - 16.02.2016

Torun Nesse ble funnet inhabil i saken jfr. Forvaltningsloven § 6e og fratrådte under behandlingen.

Vedtak

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

Innstilling til Kommunestyret 01.03.16:

Fremlagte årsrapport fra AMU for 2015 vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Torun Nesse er inhabil i saken jfr. Forvaltningsloven § 6 og fratrådte under behandlinga av saken. Selmar Greistad tiltrådte under behandling av saken.

Vedtak

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Fremlagte årsrapport fra AMU for 2015 vedtas.

PS 14/16 Klage på Kommunestyrets vedtak i sak 74/15 3.11.15

Behandling i Formannskapet - 16.02.2016

Vedtak

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

Innstilling til Kommunestyret 01.03.16:

Da det i klagen ikke fremkommer ny informasjon av betydning for grunnlaget for tidligere vedtak, tas klagen ikke til følge. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak i saken. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Tore Moksnes ba om at hans habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6 a. Moksnes ble funnet inhabil og fratrådte under behandlingen. Stig M.Holmen tiltrådte under behandling av saken.

Vedtak

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Da det i klagen ikke fremkommer ny informasjon av betydning for grunnlaget for tidligere vedtak, tas klagen ikke til følge. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak i saken. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

PS 15/16 Oppfølging av avløpsanlegg Manneset - Konkretisering av plan for prosjektering og utbygging av utvidet utslippstillatelse**Behandling i Formannskapet - 16.02.2016****Vedtak**

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

Innstilling til Kommunestyre 01.03.2016:

Følgende prioriteres iverksatt for fortsatt å kunne ha mulighet til å innvilge fradelings- og byggesøknader i sentrum/Manneset ut fra avløpsmessige forhold i perioden 2016-2017:

1. Prosjektering og gjennomgang for utvidet utslippstillatelse på anlegget Manneset gjennomføres i 2016 innenfor vedtatt ramme på 1,0 mill.
2. Kvalitetssikring, tilsyn/internkontroll med anlegget/resipienten gjennomføres parallelt med prosjektering, for å avdekke eventuelle nye avvik som kan følges opp til utbedring/sammen med utbygging for utvidet utslipp
3. Økt tømmefrekvens og andre midlertidige tiltak med effekt vurderes gjennomført for å opprettholde høyest mulig virkegrad/kapasitet (p.e.) på anlegget inntil utvidet kapasitet er etablert.
4. Utbygging av utvidet kapasitet gjennomføres og prioriteres innenfor investeringsrammen for 2017 som fastsettes ved budsjettprosess høsten 2016/selvkostberegning av avløpsperioden. Anbudsprosess iverksettes allerede i 2016 dersom prosjektering er slutført.
5. Med en slik ansvarlig forpliktende plan for å utvide utslippstillatelsen for Manneset, jfr. forurensningsforskriftens kapittel 13, gis det rom for igjen å åpne for ny fradeling og nye byggetillatelser, i perioden 2016-2017 til utvidet kapasitet er etablert. Denne praksis iverksettes umiddelbart av rådmannen etter vedtak.
6. I etterkant av at arealdelen er sluttbehandlet i 2016, prioriteres Hovedplan for avløp rullert, herunder behandle og klargjøre oppfølgingsprioritet på samlede avvik beskrevet bl.a. i Vedlegg Nr. 2 i saken. Denne prioritet tas inn ved revidering av Frosta kommunes planstrategi.
7. Kommunestyrets vedtak oversendes fylkesmannen til orientering

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Forslag fra Johan Petter Skogseth:

Tillegg pkt 2:

Herunder gjennomføre undersøkelser av innlagringskapasiteten i resipient innen 30.04.16 og vannkvalitet ved badestrand Manneset innen 30.04.16.

Vedtak

Formannskapetets innstilling samt Skogseths tilleggsforslag i møtet enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Følgende prioriteres iverksatt for fortsatt å kunne ha mulighet til å innvilge fradelings- og byggesøknader i sentrum/Manneset ut fra avløpsmessige forhold i perioden 2016-2017:

1. Prosjektering og gjennomgang for utvidet utslippstillatelse på anlegget Manneset gjennomføres i 2016 innenfor vedtatt ramme på 1,0 mill.
2. Kvalitetssikring, tilsyn/internkontroll med anlegget/resipienten gjennomføres parallelt med prosjektering, for å avdekke eventuelle nye avvik som kan følges opp til utbedring/sammen med utbygging for utvidet utslipp.
Herunder gjennomføre undersøkelser av innlagringskapasiteten i resipient innen 30.04.16 og vannkvalitet ved badestrand Manneset innen 30.04.16.
3. Økt tømmeffrekvens og andre midlertidige tiltak med effekt vurderes gjennomført for å opprettholde høyest mulig virkegrad/kapasitet (p.e.) på anlegget inntil utvidet kapasitet er etablert.
4. Utbygging av utvidet kapasitet gjennomføres og prioriteres innenfor investeringsrammen for 2017 som fastsettes ved budsjettprosess høsten 2016/selvkostberegning av avløpsperioden. Anbudsprosess iverksettes allerede i 2016 dersom prosjektering er slutført.
5. Med en slik ansvarlig forpliktende plan for å utvide utslippstillatelsen for Manneset, jfr. forurensningsforskriftens kapittel 13, gis det rom for igjen å åpne for ny fradeling og nye byggetillatelser, i perioden 2016-2017 til utvidet kapasitet er etablert. Denne praksis iverksettes umiddelbart av rådmannen etter vedtak.
6. I etterkant av at arealdelen er sluttbehandlet i 2016, prioriteres Hovedplan for avløp rullert, herunder behandle og klargjøre oppfølgingsprioritet på samlede avvik beskrevet bl.a. i Vedlegg Nr. 2 i saken. Denne prioritet tas inn ved revidering av Frosta kommunes planstrategi.
7. Kommunestyrets vedtak oversendes fylkesmannen til orientering.

PS 16/16 Adresseprosjektet - endring i prosjektbeskrivelse, ad-hoc-komite.

Rådmannens forslag til vedtak:

Komite utvikling overtar som styringsgruppe for adresseringsprosjektet med samme mandat som den av kommunestyret tidligere nedsatte ad-hoc-komiteen. Det med begrunnelse i at Komite utvikling har jevnlig møter og i sin helhet forankring i kommunestyret, jf. sak 5/16.

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Vedtak

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Komit  utvikling overtar som styringsgruppe for adresseringsprosjektet med samme mandat som den av kommunestyret tidligere nedsatte ad-hoc-komiteen. Det med begrunnelse i at Komite utvikling har jevnlig  m ter og i sin helhet forankring i kommunestyret, jf. sak 5/16.

PS 17/16 Innkj p av sykkel til organisasjonen Livsglede for eldre

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

P  Frosta har foreningen «Livsglede for eldre» n  organisert en kronerulling for   f  anskaffet to spesialsykler som vil gj re det mulig   gi bygdas eldregenerasjon flotte turer p  bygda. Dette er sykler med blant annet elektrisk hjelpedrift og diverse annet utstyr som gj r dem forholdsvis dyre i innkj p. Totalt er det snakk om ca 50000,- + mva pr.sykkel.

«Livsglede for eldre» har pr.26.februar samlet inn i overkant av 50000,- og det er et stort engasjement p  bygda for   i fellesskap f  realisert disse syklene f r det blir v r. De vil v re til stor glede for de som ikke har mulighet til   sykle eller g  lange turer selv og det vil uten tvil gi  kt livskvalitet for denne gruppen. Sett i et folkehelseperspektiv er dette et meget godt initiativ og med bakgrunn i det vil jeg foresl  at Frosta kommune st tter dette med   g  til innkj p av en slik sykkel;

Forslag til vedtak:

«Frosta kommune st tter initiativet til «Livsglede for eldre» ved   g  til innkj p av en sykkel som kan fritt disponeres av «Livsglede for eldre». Kostnaden er ca 50000,- + mva og finansieres med midler fra disposisjonsfondet»

Anne Mille R ttereng ba om at hennes habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven §6. Hun ble funnet inhabil og frat rde under behandlingen av saken. Det var ikke innkalt varamedlem.

Vedtak

Olsens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Frosta kommune st tter initiativet til «Livsglede for eldre» ved   g  til innkj p av en sykkel som kan fritt disponeres av «Livsglede for eldre». Kostnaden er ca 50000,- + mva og finansieres med midler fra disposisjonsfondet.

FO 1/16 Interpellasjon til kommunestyremøtet 01.03.16 - Kantineløsning samarbeid med dagligvarebutikker

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Interpellasjon fra Stig Morten Skjæran:

Det er en økende kritikk mot å kaste brukbar mat bare fordi den nærmer seg en utgått-på eller best-før dato. I Norge kaster vi 300.000 tonn brukbar mat hvert år, til en verdi av ca. 12 milliarder kroner. 1/3 av all mat som produseres i verden går bort i svinn.

I Meråker kommune er det etablert et samarbeid mellom lokal dagligvarebutikk(er), pensjonistlaget og skolen. Avtalen fungerer slik at dagligvarebutikken gir bort matvarer som har passert best-før dato, samt brødvarer til skolen. Pensjonistlaget og skolen har så en avtale om at pensjonistene serverer frokost til ungdomsskoleelevene, da av de varene som de har fått kostnadsfritt fra butikken.

På Frosta er det kjent at det har vært et uttrykt ønske om å få etablert en kantineløsning på skolen. Ved å etablere et lignende samarbeid mellom dagligvarebutikker og Frosta skole kan dette bli en meget gunstig løsning for mange på flere nivåer. Miljøperspektivet. Et moralsk perspektiv. Et holdningsperspektiv.

Forslag til vedtak:

Ordfører tar initiativ til å utrede mulighetene for å kunne få etablert en lignende avtale mellom dagligvarebutikker på Frosta og Frosta skole. Disse brød og kjølevarene skal brukes til å gi elevene ved Frosta skole et tilbud om mat på skolen kostnadsfritt.

Ordfører svarte.

Interpellasjonen sendes over til administrasjonen som et innspill i saken om gjenåpning av kantine på Frosta skole.

FO 2/16 Interpellasjon til kommunestyremøtet 01.03.16 - forslag om å forskuttere mva ved kjøp av spesialsykler

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Frode Olsen trekker sin interpellasjon.